



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or Т С Е

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	006199-TSE-05/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	10.06.2014
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	09.06.2019
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	AKG GAZBETON İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	İŞIKKENT 6170/1 SK. NO:7 BORNOVA İZMİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	AKG GAZBETON VE İNŞ.MALZ.SAN. VE TİC.A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	RAFİNERİ YOLU YAZI MEVKİİ BAŞILI KIRIKKALE / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	006199-TSE-05/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	AKG Gazbeton
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 845-2+A1 / Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Özellikler - Bölüm 2 : Lentolar / 09.12.2016
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

GAZBETON LENTO
Uzunluğu 1000 mm'den 5000 mm'ye kadar
Geniřlięi: 90 mm'den 300 mm'ye kadar
Yükseklilięi: 200 mm'den 300 mm olan beton lento
Yük taşıma kapasitesi: min 1,5 kN/m
Sehim: mak. 15 mm (yük taşıma kapasitesinin 3'te biri yük altında)
Kapiler etkiyle su emme: çevresel etkilere maruz dış elemanlarda kullanılmamaktadır.
Su buharı geçirgenlięi: 5/10 (TS EN 1745 Çizelge A-10)
Isıl direnç: Isı iletkenlik λ 10, kuru, birim = mak. 0,126 W/m.K (TS EN 1745 Çizelge A-10)
Yangına Dayanım Sınıfı: R30
Dayanıklılık (korozyona karşı) : Beton Örtü Kalınlığı Min. 15 mm
Dayanıklılık (donma/çözünmeye karşı) : donma/çözünmeye dirençli deęil

e-imzalı/e-signed

10.09.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA
YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirledięi şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoęaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜęÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIęI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

