



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**



<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	006199-TSE-01/02
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	18.02.2009
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	09.07.2018
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	AKG GAZBETON İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	IŞIKKENT 6170/1 SK. NO:7 BORNOVA İZMİR/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	AKG GAZBETON VE İNŞ.MALZ.SAN. VE TİC.A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	6170/1 SOK.NO:7 IŞIKKENT- BORNOVA İZMİR / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	006199-TSE-01/01
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	AKG GAZBETON
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 998-2 / Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm 2: Kâgir harcı / 14.07.2011
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

KAGİR VE ÖRGÜ HARCİ "  
TASARLANMIŞ, HAZIR, İNCE TABAKA KAGİR HARCİ (T) ,  
- İŞLENEBİLME SÜRESİ: EN AZ 240 DK.  
- BASINÇ DAYANIMI: EN AZ M10  
- BAĞ DAYANIMI: EN AZ 0,3 N/mm<sup>2</sup>  
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI(μ): 15/35  
-SU EMME:≤ 0.4 Kg/m<sup>2</sup> dk 0,5  
- ISIL İLETKENLİK (≤0.61 W/mK) P:% 50 için  
- AGREGA EN BÜYÜK TANE BOYUTU: EN FAZLA 2 MM  
- DÜZELTİLEBİLME SÜRESİ: Min 5 dk  
-YOĞUNLUK:1500±150 Kg/m<sup>3</sup>  
-YANGINA TEPKİ :A1



  
07./02/2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NAMLI  
İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge hiç bir suretle tahrir edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR \* Tel: 0232 376 24 25(3H) \* Faks: 0 232 445 42 32  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17  
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

