



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	006199-TSE-01/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	18.02.2009
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	09.07.2019
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	AKG GAZBETON İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	IŞIKKENT 6170/1 SK. NO:7 BORNOVA İZMİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	AKG GAZBETON İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	6170/1 SOK.NO:7 IŞIKKENT- BORNOVA İZMİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	006199-TSE-01/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	AKG GAZBETON
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 998-2 / Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm 2: Kâgir harcı / 09.01.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

KAGIR VE ÖRGÜ HARCİ
TASARLANMIŞ,
DIŞ ELEMANLARDA KULLANILMASI TASARLANMAYAN,
HAZIR, (KD:15.08.2018)
İNCE TABAKA KAGIR HARCİ (T) ,
- İŞLENEBİLME SÜRESİ: EN AZ 240 DK.
- BASINÇ DAYANIMI: EN AZ M10
- BAĞ DAYANIMI: EN AZ 0,3 N/mm²
- ISIL İLETKENLİK (≤0.61 W/mK) P:% 50 için
- AGREGA EN BÜYÜK TANE BOYUTU: EN FAZLA 2 MM
- DÜZELTİLEBİLME SÜRESİ: Min 5 dk
-YOĞUNLUK:1500±150 Kg/m³

e-imzalı/e-signed

17.08.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
GÜLDAL ER

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ V.



*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yernin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Tel: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (006199-TSE-01/03nolu belge devamı) : AKG GAZBETON İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 998-2 / Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm 2: Kâgir harcı / 09.01.2017

-YANGINA TEPKİ :A1



e-imzalı/e-signed

17.08.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
GÜLDAL ER

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Tel: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

